VIS AUTOPERCEUSE

TÊTE HEXAGONALE À COLLERETTE AVEC RONDELLE ÉTANCHE

. Acier zingué - tête laquée



			Х1		X1	
TAILLE	COULEUR	T. CLÉ	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
4,8x20	Vert	7	100	478164	50	478484
4,8x20	Rouge	7	100	478165	50	478485
4,8x20	Bleu	7	100	478166	50	478486
4,8x20	Beige	7	100	478167	50	478487
6,3x38	Vert	10	100	478168	50	478488
6,3x38	Rouge	10	100	478169	50	478489
6,3x38	Bleu	10	100	478170	50	478490
6,3x38	Beige	10	100	478171	50	478491
6,3x50	Vert	10	100	478172	50	478492
6,3x50	Rouge	10	100	478173	50	478493
6,3x50	Bleu	10	100	478174	50	478494
6,3x50	Beige	10	100	478175	50	478495
6,3x100	Vert	10	100	478176	50	478496
6,3x100	Rouge	10	100	478177	50	478497
6,3x100	Bleu	10	100	478178	50	478498
6,3x100	Beige	10	100	478179	50	478499


Fixation de bardage, couverture et couturage

VERT: RAL 6011 ROUGE: RAL 8012 BLEU: RAL 5008 BEIGE: RAL 1015

Pointe foreuse : permet de visser sans

pré-perçage.

A collerette : permet une bonne répartition de la pression sur la pièce à fixer. Rondelle étanche : permet de garder l'étanchéité autour du perçage.



Fixation en profils nervurés



. Acier zingué laquée + joint caoutchouc



			X1	X1	
TAILLE	COULEUR	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
40x40	Vert	250	478180	50	478500
40x40	Rouge	250	478181	50	478501
40x40	Bleu	250	478182	50	478502
40x40	Beige	250	478183	50	478503



Maintien et étanchéité en sommet d'onde.

VIS AUTOPERCEUSE

TÊTE HEXAGONALE À COLLERETTE AVEC RONDELLE ET CAVALIER NERVURÉ ÉTANCHE

. Acier zingué + joint caoutchouc - tête laquée



		X1		
TAILLE	COULEUR	QTÉ	RÉF	
6,3x100	Vert	25	478516	
6,3x100	Rouge	25	478517	
6,3x100	Bleu	25	478518	
6,3x100	Beige	25	478519	



